

8 febbraio 2024 15:43

I pericoli sanitari della cacca del tuo animale domestico

di [Redazione](#)

Ti è mai capitato di fare una passeggiata e, mentre fai il passo successivo, di sentire lo schiocco scivoloso della cacca sotto i piedi?

Non è solo disgustoso. Al di là del decoro e dell'odore, è potenzialmente contagioso. Ecco perché in alcuni luoghi i cartelli che ricordano ai proprietari di animali domestici di "tenere a freno il proprio cane" e di raccogliere le loro feci sono stati affiancati da avvisi pubblicati secondo cui i rifiuti degli animali domestici possono diffondere malattie.

[Come veterinario specializzato in cure primarie per piccoli animali](#), mi occupo quotidianamente delle malattie delle feci di cane e gatto. Le feci rappresentano [potenziali rischi zoonotici](#), nel senso che possono trasmettere malattie dagli animali alle persone.

La realtà è che i rifiuti lasciati nel terreno, sia in un quartiere, in un sentiero o in un parco per cani, [possono diffondere parassiti potenzialmente letali](#) non solo tra cani e gatti, ma anche tra [animali selvatici](#) e [persone di tutte le età](#). Uno studio del 2020 ha rilevato parassiti intestinali [nell'85% dei parchi per cani senza guinzaglio negli Stati Uniti](#).

Sebbene le malattie umane causate da parassiti trasmessi dal suolo siano considerate rare negli Stati Uniti, infettano circa [un miliardo di persone in tutto il mondo](#). I segnali che ti ricordano di andare a prendere il tuo animale domestico non stanno solo cercando di mantenere puliti gli spazi pubblici; ti stanno esortando a contribuire a salvaguardare la salute della tua comunità.

L'impatto della cacca abbandonata sulle persone

I parassiti comuni della cacca del cane includono anchilostomi, (http://www.cdc.gov/parasites/resources/roundworms_hookworms.html) nematodi, [coccidi](#) e [tricocefali](#). Anchilostomi e nematodi possono prosperare in una varietà di specie, compreso l'uomo.

Le loro larve microscopiche possono penetrare nel corpo attraverso piccoli graffi sulla pelle dopo il contatto con terreno contaminato o tramite ingestione orale accidentale. Ricorda che la prossima volta che sei fuori e asciugati il sudore dal viso con una mano sporca e poi leccati le labbra o bevi un drink: è così semplice. Dopo che il tubo o l'acqua piovana hanno risciacquato la cacca contaminata nel terreno, queste uova di parassiti possono [sopravvivere e infettare per mesi o anni a venire](#).

Una volta nel corpo umano, sia le larve degli anchilostomi che quelle dei nematodi possono maturare e migrare attraverso il flusso sanguigno nei polmoni. Da lì, la tosse li aiuta ad accedere [al tratto digestivo del loro ospite](#), dove filtrano i nutrienti attaccandosi alla parete intestinale. Le persone con un sistema immunitario sano possono non

mostrare segni clinici di infezione, ma in quantità sufficienti questi parassiti [possono portare ad anemia e malnutrizione](#). Possono anche causare [un'ostruzione intestinale](#) che può richiedere un intervento chirurgico, soprattutto nei bambini piccoli.

Inoltre, gli stadi larvali dei nematodi [possono penetrare nell'occhio umano](#) e, in rari casi, portare alla [cecità permanente](#). Gli anchilostomi possono creare una condizione gravemente pruriginosa chiamata larva migrans cutanea poiché il [verme larvale si muove appena sotto la pelle del suo ospite](#).

Una volta completato il ciclo vitale del parassita, può uscire dal corpo dell'ospite come un verme adulto intatto, che assomiglia a un piccolo pezzo di spaghetti cotti.

L'impatto su altri animali

[Anche cani e gatti](#) possono sviluppare gli stessi sintomi degli esseri umani a causa di infezioni parassitarie. Oltre ai rischi legati agli anchilostomi e agli ascaridi, gli animali domestici sono vulnerabili anche ai tricocefali, alla giardia e ai coccidi.

Oltre ai parassiti, le feci incustodite possono anche essere contaminate da [virus canini o felini](#), come il parvovirus, [il virus del cimurro e il coronavirus canino](#), che possono creare malattie potenzialmente letali in altri cani e gatti, specialmente negli animali adulti non vaccinati e nei cuccioli e gattini.

[Questi virus attaccano le cellule che si dividono rapidamente](#), in particolare il rivestimento intestinale e il midollo osseo, rendendole incapaci di assorbire i nutrienti in modo appropriato e incapaci di produrre globuli rossi e bianchi sostitutivi che aiutano a difendersi da questi e altri virus. La vaccinazione può proteggere gli animali domestici.

Molte specie di fauna selvatica locale appartengono ai gruppi familiari dei canidi e dei felidi. Anch'essi sono suscettibili a molti degli stessi parassiti e virus dei cani e dei gatti, pur avendo molte meno probabilità di aver ricevuto il beneficio delle vaccinazioni. Coyote, lupi, volpi, procioni, visoni e linci rosse sono a [rischio di contrarre il parvovirus](#), il coronavirus e il [cimurro](#).

Gestione responsabile delle feci degli animali domestici

Quindi, ovunque il tuo cane o gatto faccia i bisogni – al parco, nel bosco, sul marciapiede o anche nel tuo giardino – raccogli quella cacca ma evita sempre il contatto con la tua pelle. È più sicuro usare una pala per posizionare la cacca direttamente in un sacchetto di plastica, oppure mettere un sacchetto sulla mano per afferrare la cacca e poi metterci sopra il sacchetto di plastica. Sebbene sia forte la tentazione di lasciarsi alle spalle le feci “soft-serve” o acquose, queste sono spesso i colpevoli più probabili della diffusione delle malattie.

Lega il sacchetto e assicurati di metterlo in un bidone della spazzatura – non sopra – per evitare la contaminazione involontaria di un vicino o di un addetto ai servizi igienico-sanitari. [Lavarsi prontamente le mani](#), soprattutto prima di toccarsi il viso o mangiare o bere. I disinfettanti per le mani possono prendersi cura di molti virus presenti sulla pelle, ma [non uccidono le uova dei parassiti](#).

Altre potenziali fonti di esposizione alla cacca e ai parassiti [sono i recinti con sabbia, le spiagge e la sabbia dei parchi](#) che si trovano sotto e intorno ai parchi giochi. La sabbia è comoda su cui sdraiarsi, divertente da costruire in castelli, e attenua l'impatto in caso di caduta da una struttura di gioco. Ma i gatti e gli altri piccoli mammiferi adorano usarla come lettiera perché è facile da scavare e assorbe l'umidità. Coprire i recinti con sabbia quando non vengono utilizzati e monitorare da vicino l'ambiente in spiaggia e nel parco giochi sono passaggi fondamentali per ridurre al minimo i rischi di esposizione per tutti.

[Mantenendo i tuoi animali domestici sotto regolari protocolli di prevenzione dei parassiti](#), con test annuali per i parassiti intestinali e rimozione di routine del materiale fecale dall'ambiente, puoi aiutare a ridurre al minimo il potenziale di queste malattie tra tutti i mammiferi nel tuo ambiente: umani, animali domestici e selvatici.

Punti chiave da ricordare per evitare i parassiti e ridurre al minimo l'impatto sul tuo ecosistema:

- Raccogli i rifiuti e gettali via in sicurezza, indipendentemente da dove il tuo animale domestico fa la cacca. Igienizza le mani dopo.
- Lavati le mani prima di mangiare o di toccarti il viso mentre fai giardinaggio o lavori in giardino.

- Evitare di sciacquare gli escrementi nel terreno. L'uso della pioggia o di un tubo da giardino rimuove solo il disordine visibile, non i problemi microscopici.
- Assicurati che i contenitori della sabbia siano coperti quando non vengono utilizzati.
- Mantieni i tuoi animali domestici secondo [programmi mensili di sverminazione dei parassiti intestinali](#).
- Chiedi al tuo veterinario di testare annualmente le feci del tuo animale domestico per i parassiti intestinali.

(Julia Wuerz - Clinical Assistant Professor of Small Animal Clinical Sciences, University of Florida -, su The Conversation del 06/02/2024)

CHI PAGA ADUC

l'associazione non **percepisce ed è contraria ai finanziamenti pubblici** (anche il 5 per mille)

La sua forza economica sono iscrizioni e contributi donati da chi la ritiene utile

DONA ORA (<http://www.aduc.it/info/sostienici.php>)